












КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — РАЗМЕРЫ КАМНЯ, ВЕС, НОРМЫ УПАКОВКИ Декоративный камень

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	усл. м							
Фьорд Лэнд (Fjord Land) (200-XX – 209-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	1,7–3,5	—	0,8 (24 шт.)	15,81	42,2	540x254x220	24				
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1,7–3,5		1,8 (18 шт.)	38–40	16,6	540x254x220	24				
Уорд Хилл (Ward Hill) (130-XX – 139-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	1,5–6,5	—	0,4 (12 шт.)	8,16	63,9	540x254x220	24				
	углы	9x24; 10x29,5	10	1,5–6,5		0,8 (8 шт.)	18–20	25,9	540x254x220	24				
Кросс Фелл (Cross Fell) (100-XX – 109-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	2,5–5	—	0,6 (18 шт.)	11,82	54	540x254x220	24				
	углы	6x15,5; 7x25,5	10	2,5–5		1,6 (16 шт.)	31,2–37,2	17	540x254x220	24				
Уайт Клиффс (White Cliffs) (150-XX – 159-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	3–7	—	0,4 (12 шт.)	8,16	85,3	540x254x220	24				
	углы	8,5x25; 10x30	10	3–7		0,8 (8 шт.)	16,2–16,8	37	540x254x220	24				
Айгер (Eiger) (540-XX – 549-XX)														
	плоскость	11–62,5	1,7–11	1–6	1,5	$0,66$ (31–37 шт.)	15,2–16,15	42,48	598x392x138	24				
	углы	18,5x30,5	2–11	2–4,5		2 (24–27 шт.)	45–48	13,5	540x254x220	24				
Норд Ридж (North Ridge) (270-XX – 279-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	1–2,5	—	0,5 (15 шт.)	15,9	41,5	522x274x111	48				
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1–2,5		1,1 (11 шт.)	40	13,7	522x274x111	48				
Лаутер (Lauter) (520-XX – 524-XX)														
	плоскость	7–42	4,5	1,5–2	1,2	$1,4$ (78–85 шт.)	30	27,2	540x254x220	24				
	углы	5x12,5; 9x25,5	4,5	1,5–2		3,65 (64 шт.)	73–77	8,06	540x254x220	24				
Зендлэнд (Zandland) (240-XX – 249-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	1,2–2,5	—	$0,55$ (16–17 шт.)	16–18	34	522x274x111	48				
	углы	7x17; 7x26,5	10	1,2–2,5		$1,4$ (14 шт.)	41–43	12,2	522x274x111	48				
Ист Ридж (East Ridge) (260-XX – 269-XX)														
	плоскость	36,7	9,7	1,5–3,5	—	0,22 (6 шт.)	19	37,40	398x199x105	96				
Санделрлэнд (Sunderland)														
	плоскость	50; 30; 20	10	1,7-2,5	—	$0,5$ (15 шт.)	—	35,7	522*274*111	48				
	углы	10; 23	10	1,7-2,5		$1,1$ (11 шт.)	—	14,7	522*274*111	48				

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.











Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	усл. м						
Лондон брик (London brick) (300-XX – 304-XX)													
	плоскость	23,5	6,5	1,2–1,5	1,2	1,16 (60 шт.)	39–41	21,5	520x260x158	36			
	углы	9x22	6,5	1,2–1,5		2,46 (32 шт.)	84–87	8,9	520x260x158	36			
Бремен брик (Bremen brick) (305-XX – 309-XX)													
	плоскость	20	6,5	1,2–2	1,2	1,11 (68 шт.)	36–39	20	520x260x158	36			
	углы	8x18,5	6,5	1,2–2		2,93 (38 шт.)	90–110	6,9	520x260x158	36			
	тычки	9,5	6,5	1,2–2		1,15 (140 шт.)	38–41	21,2	520x260x158	36			
Алтен брик (Aalten brick) (310-XX – 314-XX)													
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,59 (38 шт.)	35–37	22,1	346x231x123	70			
	углы	7,5x18,5	5,5	1,2–1,5		1,47 (22 шт.)	85–90	7,1	346x231x123	80			
Брюгге брик (Brugge brick) (315-XX – 319-XX)													
	плоскость	21	6,5	1,2–2	1,2	1,16 (68 шт.)	34–38	18,15	520x260x158	36			
	углы	8x19	6,5	1,2–2		2,31 (30 шт.)	72–79	7,5	520x260x158	36			
Кельн брик (Cologne brick) (320-XX – 324-XX)													
	плоскость	21	6,5	1–1,1	1,2	1,63 (96 шт.)	47–52	12,75	520x260x158	36			
	углы	9x20	6,5	1–1,1		3,4 (44 шт.)	124–128	5,33	520x260x158	36			
Терамо брик (Teramo brick) (350-XX – 354-XX)													
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,65 (42 шт.)	35,5	21	346x231x123	70			
	углы	10,5x21,9	5,5	1,2–1,5		1,21 (18 шт.)	78–80	8,4	346x231x123	80			
Терамо брик II (Teramo brick II) (360-XX – 364-XX)													
	плоскость	23,7	6,5	1,1–1,3	1,2	1,34 (70 шт.)	46–48	18,5–19,5	520x260x158	36			
	углы	10,2x22,3	6,5	1,1–1,3		2,77 (36 шт.)	84,5–87,5	7,85	520x260x158	36			
Тиволи брик (Tivoli brick) (355-XX – 359-XX)													
	плоскость	25	2,5	1,5	1,2	1,55 (160 шт.)	44–46	19,36	520x260x158	36			
Сити брик (City brick) (375-XX – 379-XX)													
	плоскость	24	7	1–1,3	1,2	1,47 (70 шт.)	48	18,2	520x260x158	36			
	углы	10x22	7	1–1,3		2,95 (36 шт.)	90,2–93	7,8	520x260x158	36			
Остия брик (Ostia brick) (380-XX – 384-XX)													
	плоскость	29	4,9	1,7–1,9	1,2	0,37 (20 шт.)	32–33	30,2	300x200x103	80			
	углы	14x28,5	4,9	1,7–2		0,73 (12 шт.)	—	12,55	405x205x103	108			

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.











Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	усл. м							
Бергамо брик (Bergamo brick) (370-XX – 374-XX)														
	плоскость	22,5	4,9	1,2–1,4	1,2	1,2 (80 шт.)	—	16,7	522x274x111	48				
Торн брик (Torn brick) (325-XX – 329-XX)														
	плоскость	21,20	6,5	0,6–1,5	1,2	1,18 (68 шт.)	—	20,70	520x260x158	36				
	углы	10–21,3	6,5	0,6–1,5		2,62 (34 шт.)	—	8,50	540x226x158	36				
Тироль брик (Tirol brick) (390-XX – 394-XX)														
	плоскость	28,5–30,0	7,3	1,8	1,2	1,2 (46 шт.)	—	24,80	375x420x156	30				
	тычки	14,4	7,3	1,8		1,25 (96 шт.)	—	24,62	375x420x156	30				
	углы	28,5–30,0 x 14,0–14,7	7,3	1,8		2,04 (24 шт.)	—	12,50	375x420x156	30				
Линц брик (Linz brick) (365-XX – 369-XX)														
	плоскость	21,4	6,6	1,2–1,4	1,2	1,23 (70 шт.)	—	20,50	520x260x158	36				
	углы	10,3x21,4	6,6	1,2–1,4		2,96 (38 шт.)	—	7,30	520x260x158	36				
Рейн брик (Rhein brick) (345-XX – 349-XX)														
	плоскость	24–26,8	6,5–7,8	1,5–2	1,2	1,1 (48 шт.)	—	28,10	395x395x168	30				
	тычки	11,2–13,5	6,5–7,8	1,5–2		1,12 (102 шт.)	—	28,70	395x395x168	30				
	углы	9,0–10,5 21,5–23,8	6,5–7,8	1,5–2		2,18 (26 шт.)	—	12,00	395x395x168	30				
Толедо (Toledo) (400-XX – 404-XX)														
	плоскость	32	7,5	1,2–1,5	1,2	1,39 (48 шт.)	30–34	23	395x395x168	30				
	углы	8,5x24,5	7,5	1,2–1,5		2,96 (34 шт.)	60–68	9,2	395x395x168	30				
Йоркшир (Yorkshire) (405-XX – 409-XX)														
	плоскость	30	12	2–2,5	1,5	1,06 (25 шт.)	19–22	32,08	598x392x138	24				
	углы	11,5x26	12	2–2,5		1,89 (14 шт.)	40–43	15,76	598x392x138	24				
Шинон (Chinon) (410-XX – 414-XX)														
	плоскость	17,5; 22,5; 25; 27,5; 32	15	1,5–3	1,5	0,92 (21–31 шт.)	20	36,64	395x395x168	30				
	углы	8,5x16; 9,5x18	15	1,5–3		2,31 (14 шт.)	59–63	9,76	395x395x168	30				
Шеффилд (Sheffield) 19,5x9,5 (435-XX – 439-XX)														
	плоскость	19,5	9,5	2–3	1,5	1,02 (44 шт.)	18–23	38	540x254x220	24				
	углы	2,5x12,5; 6,5x17,5	9,5	2–3		3,52 (32 шт.)	61–63	8,5	540x254x220	24				
Шеффилд (Sheffield) 40x20 (430-XX – 434-XX)														
	плоскость	40	20	2,5–4,5	1,5	0,62 (7 шт.)	14,4–16,5	48	540x254x220	24				
	углы	12,4x33	20	2,5–4,5		1,3 (6 шт.)	26,65–29,25	20,69	540x254x220	24				

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.











Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	усл. м							
Девон (Devon) (420-XX – 424-XX)														
	плоскость	8–28	8–28	1,5–2,5	1,5	0,75 (20–24 шт.)		18–22	35	395x395x168	30			
	углы	8–24	8–24	1,5–2,5		2 (12–16 шт.)		41–45	12,66	395x395x168	30			
Лотиан (Lothian) (440-XX – 444-XX)														
	плоскость	20	10	1,2–1,5	1,2	1,73 (72 шт.)		33,3–35,6	19,6	540x254x220	24			
	углы	8x18,5	10	1,2–1,5		3,58 (32 шт.)		70–74	8,48	540x254x220	24			
Лорн (Lorne) 32x15 (415-XX – 419-XX)														
	плоскость	32	15	1,5–3	1,5	0,88 (16 шт.)		19–22	34,6	395x395x168	30			
	углы	8,5x16; 10x27	15	1,5–3		1,98 (12 шт.)		42–47	12	395x395x168	30			
Лорн (Lorne) 32x6,8 (425-XX – 429-XX)														
	плоскость	32	6,8	1,5–3	1,5	0,88 (32 шт.)		29–31	33,1	395x395x168	30			
	углы	8x16	6,8	1,5–3		2,65 (32 шт.)		73–78	10	395x395x168	30			
Ленстер (Leinster) (530-XX – 534-XX)														
	плоскость	40	20	1,5–3	1,5	0,98 (11 шт.)		24–26	31,4	540x254x220	24			
	углы	12x32	20	1,5–3		1,5 (7 шт.)		36–38	17	540x254x220	24			
Бремар (Braemar) (485-XX – 489-XX)														
	плоскость	10–39	10–39	2–2,5	—	0,96 (24–30 шт.)		23–26	34,5	395x395x168	30			
	углы	8x18	10, 20, 30	2–2,5		1,8 (9 шт.)		47–50	10,66	395x395x168	30			
Шербон (Sherborne) (480-XX – 484-XX)														
	плоскость	28	15	2–2,5	1,5	1,12 (23 шт.)		19–23	33	395x395x168	24			
	углы	10x25	15	2–2,5		1,98 (12 шт.)		57–62	12,08	395x395x168	24			
Лоарре (Loarre) (490-XX – 494-XX)														
	плоскость	28; 42; 56	3,5; 7; 10,5; 14	2–2,5	—	1,3 (27–35 шт.)		20	37	618x406x156	20			
	углы	7x13; 20x28	3,5; 10,5 14	2–2,5		2 (26–30 шт.)		24–28	18,5	618x406x156	20			
Тилл (Till) 25x6,25 (455-XX – 459-XX)														
	плоскость	25	6,25	1–3	1,5	1 (50 шт.)		30–32	19,46	520x260x158	30			
	углы	12x24	6,25	1–3		1,55 (20 шт.)		59,4	9,48	520x260x158	30			
Тилл (Till) 25x12,5 (450-XX – 454-XX)														
	плоскость	25	12,5	1–3	1,5	1,04 (28 шт.)		19–23	26,1	598x392x138	24			
	углы	11,5x24	12,5	1–3		1,26 (9 шт.)		50–54	10,85	520x260x158	30			



* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.





Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м			
Беркли (Berkeley) (460-XX – 464-XX)										
	плоскость	12	12	1,2–1,6	1,5	1,75 (96 шт.)	35,6–36,4	22,36	598x392x138	24
Тиволи (Tivoli) (550-XX – 554-XX)										
	плоскость	40	20	2,1–2,4	1,5	0,98 (11 шт.)	21–23	37	540x254x220	24
	углы	17x37	20	2,1–2,4		1,29 (6 шт.)	31,61	19	540x254x220	24
Тоскана (Toscana) (565-XX – 569-XX)										
	плоскость	10	10	1,0–1,1	1	0,85 (70 шт.)	36–38	18,2	404x203x104	60
Тевюот (Teviot) (700-XX – 709-XX)										
	плоскость	10–58	4–25	2–10	1,5	0,75 (15–26 шт.)	12,35–15,20	51	598x392x138	24
	углы	7–30	4–20	2–10		1,64 (14–16 шт.)	29–37	15,5	540x254x220	24
Данвеган (Dunvegan) (500-XX – 509-XX)										
	плоскость	10–58	6–15	3–5	1,5	0,7 (18–21 шт.)	13,3–15,2	51	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–18	3–5		1,39 (10–14 шт.)	29–35	17,54	540x254x220	24
Дарем (Durham) (510-XX – 514-XX)										
	плоскость	10,5–48	4,5–48	3–5	1,5	0,75 (15–18 шт.)	13,3–15,2	50	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–27,5	3–5		1,50 (11–13 шт.)	29–35	14,38	540x254x220	24
Морэй (Moray) (525-XX – 529-XX)										
	плоскость	6,2–49,5	2,6–12,3	2–5	1,5	0,7 (29–37 шт.)	15,2–17,1	42	598x392x138	24
	углы	6,5x9; 18x28	4–8	2–5		2 (27–28 шт.)	40–45	13,26	540x254x220	24
Хантли (Huntly) (605-XX – 609-XX)										
	плоскость	11–28	5–22,5	2–4	1,5–2,5	1 (34–41 шт.)	17,10–18,05	36,02	598x392x138	24
	углы	7–13	12,5–18	2–4		2,1 (8–10 шт.)	39–42	14,01	540x254x220	24
Рока (Roca) (610-XX – 614-XX)										
	плоскость	4,5–55	10,5–30	2–8	1,5–2,5	0,4 (7–9 шт.)	9–10,8	75	598x392x138	24
	углы	12,5–31	9–17	3,5–6,5		—	16–20	34	540x254x220	24
Рутланд (Rutland) (600-XX – 604-XX)										
	плоскость	7–49	5,5–38	2–5	1,5–2,5	0,7 (17–21 шт.)	14,25–17,10	45,04	598x392x138	24
	углы	4–10 x14,5–19	14,5–28	2–5		2,1 (8–10 шт.)	41–46	14,1	540x254x220	24

Декоративный камень. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)				усл. м	усл. м				
Каскад Рейндж (Cascade Range) (230-XX – 239-XX)												
	плоскость	37,6; 22,6; 15	9,5	0,8–1,9	—	0,36 (15 шт.)	21,93	28	398x199x105	84		
	углы	8x18	9,5	0,8–1,9		0,86 (9 шт.)	63,30	8,8	398x199x105	84		
Хайлэнд (Highland) (290-XX – 299-XX)												
	плоскость	37,6; 22,6; 15	9,5	0,7–1,7	—	0,43 (18 шт.)	—	18,9	398x199x105	84		
	углы	11x19	9,5	0,7–1,7		1,04 (11 шт.)	—	6,63	398x199x105	84		
Эль Торре (El Torre) (495-XX – 499-XX)												
	плоскость	25,1; 18; 12,2; 9,5	9,5–9,6	0,8–1,4	1,2	0,67 (32 шт.)	50,92	13,4	398x199x105	72		
	углы	7x20; 8x14; 9x14	9,5–9,6	0,8–1,4		1,71 (16 шт.)	103,2–105	4,64	398x199x105	108		
Монте Кьяро (Monte Chiaro) (465-XX – 469-XX)												
	плоскость	19	9,5	0,8–1,0	1,2	0,78 (36 шт.)	57,88	11,83	398x199x105	108		
	углы	8x18	9,5	0,8–1,0		1,71 (16 шт.)	140–143	4,4	398x199x105	108		
Йорк брик (York brick) (335-XX – 339-XX)												
	плоскость	19	4,7	0,7–0,9	1	0,91 (80 шт.)	60,57	9	398x199x105	108		
	углы	9x18	4,7	0,7–0,9		2,17 (38 шт.)	167,40	3,4	398x199x105	108		
Дерри брик (Derry brick) (385-XX – 389-XX)												
	плоскость	19,8	4,8	0,9–1,0	1	0,62 (52 шт.)	64	12,5	300x200x103	112		
	углы	9,5x19,8	4,8	0,9–1,0		1,16 (20 шт.)	—	4,3	300x200x103	112		
Торре Бьянка (Torre Bianca) (445-XX – 447-XX)												
	плоскость	19	9,5	1–1,2	1,2	0,78 (36 шт.)	48,12	13,3	398x199x105	84		
	углы	8x18	9,5	1–1,2		1,82 (17 шт.)	179,76	4,2	398x199x105	108		

Декоративные элементы

Фото, название	Единицы измерения	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки	Норма упаковки	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	шт.	шт.		шт.				
	Накрывные плиты четырёхскатные 23x23 (805-XX)												
	шт.	23	23	6–10	—	—	—	—	—	90–96	7,81	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 30x30 (790-XX)												
	шт.	30	30	4–8	—	—	—	—	—	62–68	9,5	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 38x38 (795-XX)												
	шт.	38	38	4–9	—	—	—	—	—	30–32	18,69	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 45x45 (775-XX)												
шт.	45	45	4,5–11	—	—	—	—	—	20	30,2	—	—	
Накрывные плиты четырёхскатные 50x50 (825-XX)													
шт.	50	50	4,5–11	—	—	—	—	—	14	39	—	—	
Накрывные плиты четырёхскатные 55x55 (770-XX)													
шт.	55	55	4,5–11	—	—	—	—	—	13	45,28	—	—	
	Накрывные плиты двухскатные 25x35 (810-XX)												
	шт.	25	35	4,5–7,3	—	—	—	—	—	68	11,18	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 25x45 (785-XX)												
	шт.	25	45	4,5–9	—	—	—	—	—	48	15,94	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 50x19 (800-XX)												
	шт.	50	19	8	—	—	—	—	—	62–64	11,9	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 50x30 (750-XX)												
	шт.	50	30	3–7	—	—	—	—	—	36–40	20	—	—
Накрывные плиты двухскатные 50x38 (755-XX)													
шт.	50	38	5–8,5	—	—	—	—	—	22–25	27,7	—	—	
Накрывные плиты двухскатные 50x45 (780-XX)													
шт.	50	45	4,5–9,5	—	—	—	—	—	21	32,5	—	—	
Накрывные плиты двухскатные 50x55 (765-XX)													
шт.	50	55	4–10	—	—	—	—	—	16	43,82	—	—	
	Отливные доски (740-XX)												
	шт.	50	7,5	8	0	—	—	—	8	192	6,05	—	—
	Бордюры Тоскана (560-X1 – 569-X1)												
	шт.	30,5	4,9	0,95–2,9	—	—	—	—	18	1300	0,74	346x231x123	70

Архитектурный декор. Коллекция «ТИВОЛИ»

Введено в действие с 04.02.2020 г.











Фото, название	Единицы измерения	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки		Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	шт.	шт.						
	Накрывные плиты двухскатные 38x50 (900-XX)												
	шт.	50	38	3,3–9,3	—	—	22–25	25,2	—	—			
	Накрывные плиты двухскатные 32x50 (903-XX)												
	шт.	50	32	3–8,3	—	—	36–40	19,1	—	—			
	Накрывные плиты двухскатные 46x50 (906-XX)												
	шт.	50	46	3,5–10	—	—	20	33,2	—	—			
	Накрывные плиты двухскатные 52x50 (909-XX)												
	шт.	50	52	4–11	—	—	14	43,2	—	—			
	Накрывные плиты двухскатные 32x50 (936-XX – 939-XX)												
	шт.	50	32	3–7	—	—	42	16,5	—	—			
	Накрывные плиты трёхскатные 38x50 (915-XX)												
	шт.	50	38	3,3–9,3	—	—	22–25	22,7	—	—			
	Накрывные плиты трёхскатные 32x50 (912-XX)												
	шт.	50	32	3–8,3	—	—	34–36	18,7	—	—			
	Накрывные плиты трёхскатные 46x50 (918-XX)												
	шт.	50	46	3,5–10	—	—	20	29,4	—	—			
	Накрывные плиты трёхскатные 52x50 (921-XX)												
	шт.	50	52	4–11	—	—	14	38,2	—	—			
	Накрывные плиты четырёхскатные 32x32 (924-XX)												
	шт.	32	32	3–8,3	—	—	62–68	10,7	—	—			
	Накрывные плиты четырёхскатные 38x38 (927-XX)												
	шт.	38	38	3,3–9,3	—	—	30–32	17	—	—			
	Накрывные плиты четырёхскатные 46x46 (930-XX)												
	шт.	46	46	3,5–10	—	—	20	26,2	—	—			
	Накрывные плиты четырёхскатные 52x52 (933-XX)												
шт.	52	52	4–11	—	—	16	34,5	—	—				

Архитектурный декор. Коллекция «ТИВОЛИ»

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	(Паллетта), шт						
Плита односкатная левая (943-10 - 945-90)													
	Плоскость	50	16	3 - 8	—	—	108	9,3	—	—	—	—	—
Плита односкатная рядовая (940-10 - 942-90)													
	Плоскость	50	16	3 - 8	—	—	108	9,3	—	—	—	—	—
Плита односкатная правая (946-10 - 948-90)													
	Плоскость	50	16	3 - 8	—	—	108	9,3	—	—	—	—	—




* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).






Фото, название	Единицы измерения	Длина Линейный размер (см)	Высота Линейный размер (см)	Толщина Линейный размер (см)	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес* шт.	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
						шт.	шт.			
Наличники и карнизы (720-X0 – 724-X0)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,85	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X1 – 724-X1)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X2 – 724-X2)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X3 – 724-X3)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X4 – 724-X4)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
Наличники и карнизы (725-X1 – 729-X1)										
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
Наличники и карнизы (725-X2 – 729-X2)										
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
Замковые камни (730-X1 – 734-X1)										
	шт.	17,5–23,5	25	5,5–8	—	6	85–120	8,1	540x254x220	18
Замковые камни (730-X2 – 734-X2)										
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	15,95	395x395x168	30
Замковые камни (730-X3 – 734-X3)										
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	14,05	395x395x168	30

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).











Фото, название	Единицы измерения	Длина Линейный размер (см)	Высота Линейный размер (см)	Толщина Линейный размер (см)	Норма расшивки	Норма упаковки	Норма упаковки	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
						в ГК шт.	в МБ (Паллет) шт.			
Замковые камни (730-X4 – 734-X4)										
	шт.	20–27,5	30	5,5–8	—	4	50	13	598x392x138	20
Арочные элементы (735-X1 – 739-X1 R1)										
	шт.	14,5–18	13,5	2,7–6,5	—	18	315–345	2,37	540x254x220	24
Арочные элементы (735-X2 – 739-X2 R2)										
	шт.	17,5–20	13,5	2,7–6,5	—	14	210–240	2,7	540x254x220	24
Арочные элементы (735-X3 – 739-X3 R3)										
	шт.	23,5–25,5	13	2,7–6,5	—	12	180–210	3,5	540x254x220	24
Откосы (745-X1 – 749-X1)										
	шт.	50	20	2–2,5	—	11	200	4,4	540x254x220	24
Рустовые камни 450x250 (850-X0, 850-X5)										
	плоскость (шт.)	45	25	2,1–4	—	4	84	8,28	452x165x50	30
	углы (шт.)	41, 45	25	2,1–4		2	42	16,22	452x165x50	30
Рустовые камни 450x142 (851-X0, 851-X5)										
	плоскость (шт.)	45	14,2	2,1–4	—	4	140–164	4,76	452x165x50	50
	углы (шт.)	41, 45	14,2	2,1–4		2	70–85	9,1	452x165x50	50
Рустовые камни 300x250 (852-X0, 852-X5)										
	плоскость (шт.)	30	25	2,1–4	—	4	146	5,7	302x165x50	42
	углы (шт.)	26, 30	25	2,1–4		2	65	10,6	302x165x50	42
Рустовые камни 300x142 (853-X0, 853-X5)										
	плоскость (шт.)	30	14,2	2,1–4	—	4	280	2,96	302x165x50	70
	углы (шт.)	26, 30	14,2	2,1–4		2	140	5,6	302x165x50	70

Элементы мощения

Фото, название	Единицы измерения	Длина			Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки	Норма упаковки	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)				в ГК усл. м/шт.	в МБ (Паллет) усл. м/шт.			
Ступень Тиволи 40 мм, элемент №1 (рядовая) (S 910-14 – S 911-44, S 911-94)												
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	—	56–60 (56)	17,3	—	—	
Ступень Тиволи 40 мм, элемент №2 (угловая) (S 912-14 – S 913-44, S 912-94)												
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	—	56–60 (56)	17,3	—	—	
Ступень Тиволи 40 мм, элемент №3 (рядовая) (S 914-14 – S 915-44, S 914-94)												
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	—	110–120 (84)	8,8	—	—	
Ступень Тиволи 40 мм, элемент №4 (угловая) (S 916-14 – S 917-44, S 916-94)												
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	—	110–120 (84)	8,8	—	—	
Тротуарная плитка для ступеней Тиволи 40 мм, элемент №5 (S 918-14 – S 919-44, S 918-94)												
	м ²	16	16	4	1	—	—	13,69 (11,4)	76	—	—	

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Единицы измерения	Длина Линейный размер (см)	Высота Линейный размер (см)	Толщина Линейный размер (см)	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес* усл. м/шт.	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
						усл. м/шт.	усл. м/шт.			
Тротуарные плиты Тиволи (S 900-X4 – S 904-X4)										
	М ²	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45	15, 30	4–4,2	1	—	(11,02)	76,5	—	—
Тротуарные плиты Тиволи (S900-X3)										
	М ²	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30	15, 30	3–3,2	1	—	(12,96)	89	—	—
Тротуарные плиты Тиволи (C 900-X4 – C 904-X4)										
	М ²	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45	15, 30	4–4,2	1	—	(11,02)	88	—	—
Тротуарные плиты Тиволи (C900-X3)										
	М ²	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45	15, 30	3–3,2	1	—	(12,96)	89	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C925-X5-C928-X5)										
	шт.	39,5	22,5	5	—	—	(71)	10,8	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C915-X5-C918-X5)										
	шт.	39,5	34,5	5	—	—	(44)	16	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C 905-X4 – C 908-X4)										
	шт.	40	40	4–4,2	—	—	40	14,8	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C 910-X5 – C 913-X5)										
	шт.	79,5	34,5	5	—	—	30	33	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C 920-X5 – C 923-X5)										
	шт.	80	23	5	—	—	50	21	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C 905-X5 – C 909-X5)										
	шт.	120	34,5	5	—	—	(18)	47	—	—

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).








Фото, название	Единицы измерения	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Норма упаковки в МБ (Паллет)		Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м/шт.	усл. м/шт.		усл. м/шт.	усл. м/шт.					
Радиальная тротуарная плитка R2900-14 R2904-94															
	шт.	44	16,8/33,9 (длина дуги)	4	1	—	48	10,8	—	—	—	—	—	—	—
Радиальная тротуарная плитка R3900-14 R3904-94															
	шт.	44	33,9/51,5 (длина дуги)	4	1	—	16	16,8	—	—	—	—	—	—	—
Радиальная тротуарная плитка R4900-14 R4904-94															
	шт.	44	51,5/69 (длина дуги)	4	1	—	16	25	—	—	—	—	—	—	—
Радиальная тротуарная плитка R1900-14 R1904-94															
	шт.	44	69,1 (длина дуги)	4	1	—	32	14,7	—	—	—	—	—	—	—
Бордюры Тиволи (С 950-Х1 – С 954-Х1)															
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21	—	—	—	—	—	—	—
Бордюры Тиволи (С 950-Х2 – С 954-Х2)															
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21,3	—	—	—	—	—	—	—

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Единицы измерения	Длина			Толщина	Высота	Норма расшивки	Норма упаковки		Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)				в ГК усл. м/шт.	в МБ (Паллет) усл. м/шт.			
Водоотводы Тиволи (С 955-Х0 – С 959-Х0)												
	шт.	51	14	2–5	—	—	—	—	150 (168)	6	—	—
Водоотводы Тиволи (С 955-Х1 – С 959-Х1)												
	шт.	24x24	14	2–5	—	—	—	—	180 (224)	4	—	—

Термопанели

Фото, название	Единицы измерения	Тип элементов	Длина			Норма расшивки	Площадь одного элемента (с учетом расшивки)	Вес* усл. м	Норма упаковки (МБ) усл. м	Норма упаковки (Паллет) усл. м
			Линейный размер (см)	Высота Линейный размер (см)	Толщина Линейный размер (см)					
Термопанель Лондон брик (London brick) (Т 300-XX/60-1 – Т 304-XX/60-1)										
	м ²	плоскость	114	65	6	—	0,630	23,00	—	15,12
Термопанель Лондон брик (London brick) (У 300-XX/60-1 – У 304-XX/60-1)										
	пог. м	углы	37x35	65	6	—	0,630	14,30	—	7,56
Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (Т 360-XX/60-1 – Т 364-XX/60-1)										
	м ²	плоскость	114	65	6	—	0,630	20,70	—	15,12
Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (У 360-XX/60-1 – У 364-XX/60-1)										
	пог. м	углы	37,5x35,5	65	6	—	0,630	12,70	—	7,56
Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (Т 360-XX/80-1 – Т 364-XX/80-1)										
	м ²	плоскость	114	65	8,2	—	0,630	21,00	—	12,60
Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (У 360-XX/80-1 – У 364-XX/80-1)										
	пог. м	углы	37,5x35,5	65	8,2	—	0,630	13,60	—	6,30
Термопанель Сити брик (City brick) (Т 375-XX/60-1 – Т 379-XX/60-1)										
	м ²	плоскость	114	65	6	—	0,630	19,90	—	15,12
Термопанель Сити брик (City brick) (У 375-XX/60-1 – У 379-XX/60-1)										
	пог. м	углы	37,5x35,5	65	6	—	0,630	12,70	—	7,56

Кирпич ручной формовки

Фото, название	Единицы измерения	Длина			Норма расшивки	Норма упаковки (МБ) шт.	Норма упаковки (Паллет) шт.	Вес* шт.	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Высота Линейный размер (см)	Толщина Линейный размер (см)						
Кирпич ручной формовки Лондон брик (London brick) (К 300-XX – К 304-XX)										
	шт.	25	6,5	12	1,2	—	216	4,15	—	—

